FICHE TECHNIQUE



APPLIQUE MURALE LED - ROND 10W - 260 LM - 3000K

REF: 70290

















Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 26 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A⁺

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence: 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95% Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70% Facteur de puissance : 0,75

Allumage: Immédiat

Classe 1

Nombre de cycles ON/OFF > 100 000 Durée de vie LED : 30,000 Heures Indice de protection IP : IP54 Indice de protection IK : IK09

Poids Net: 0,530 Kg

Ref. 70290

Type : Applique Murale LED Finition : Gris anthracite

Lumens : 260 Lm

Puissance absorbée : 10W Puissance restituée : ≈90W

Dimmable: Non


Température couleur : 3000K

Dimensions (Ø x P): Ø155 x 50 mm

Emballage: boite EAN: 3701124420640

Dimensions

Ø155mm



Matériaux utilisés

- Aluminium + PC

- Joint en caoutchouc de silicium

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale